



Seit 1949

Industrie- und Städtebedarf
HELMUT SAUTTER

70806 Kornwestheim · Gerokstraße 1
Telefon 07154/5121 · Telefax 07154/27281
E-Mail: mail@sautter.org · www.sautter.org

Fasshandlung



1 + 2 Fass-Transportwagen

Transportiert nach Wunsch ein oder zwei Fässer. Die Auffangwanne verhindert Umweltschäden durch auslaufende Flüssigkeit.

Verzinkter Gitterrost.
Pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.
Je 2 Lenk- und Bockrollen, Polyamidräder.
Lenkrollen mit Doppelstopp.



3 - 5 Fasskipper


Für 200-Liter-Fässer nach DIN 6643 M1 und M2

- ▶ Fässer aufnehmen, lagern und entleeren
- ▶ Textilgurt zur Sicherung der Fässer

Stabile Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Je 2 Lenkrollen und Achsräder aus Polyamid.

5 mit Langrollen für die schonende Lagerung von Dünnwandfässern.




Zubehör für 4 + 5
Kippstange
Deutsches Bundespatent
Nr. 3934475

Mit Ölauffangwanne und Kippstange

| Artikel | | 1 | 2 |
|-----------------------|-------|-----------------|------------------|
| Tragfähigkeit | kg | 250 | 750 |
| Auffangvolumen | Liter | 40 | 220 |
| Schiebebügelhöhe | mm | 1100 | 1100 |
| Ladehöhe | mm | 220 | 415 |
| Rad-Ø | mm | 100 | 150 |
| Länge x Breite x Höhe | mm | 1015 x 590 x 70 | 1250 x 800 x 220 |
| Nr. | | 200 571 06 | 200 346 06 |
| € | | 279.- | 639.- |

| Artikel | | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Fassauflage | | - | 4 Kunststoffrollen 40 mm breit | 2 Metallrollen 500 mm lang |
| Für Fass-Ø ca. | mm | 580 | 580 | 580 |
| Kipper | Länge x Breite x Höhe mm | 860 x 520 x 620 | 1000 x 630 x 570 | 1000 x 630 x 570 |
| Fass-Abfüllhöhe | mm | 520 | 520 | 520 |
| Lenkrollen-Ø | mm | 80 | 100 mit Feststellern | 100 mit Feststellern |
| Achsräder-Ø | mm | 100 | 125 | 125 |
| Ohne Ölauffangwanne | Nr. | 200 076 06 | 200 193 06 | 200 194 06 |
| € | | 139.- | 279.- | 319.- |
| Mit Ölauffangwanne, 10 Liter | Nr. | - | 200 195 06 | 200 196 06 |
| € | | - | 339.- | 369.- |
| Zubehör | | | | |
| Kippstange | Nr. | - | 200 197 06 | 200 197 06 |
| € | | - | 54.90 | 54.90 |
| Ölauffangwanne, 10 Liter | Nr. | 403 430 06 | - | - |
| € | | 12.95 | - | - |

Zu Ihrer Sicherheit:
Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.



Aufpreis nur 10 %

MADE IN GERMANY

5 Jahre Garantie



Verstellbarer Fassgreifer



Abb. mit Einhängedeichsel (Zubehör)

| Artikel | | 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------|-----|------------|------------|------------|
| Tragfähigkeit | kg | 400 | 400 | 250 |
| Höhe x Breite | mm | 1570 x 740 | 830 x 740 | 1320 x 695 |
| Vollgummireifen, Rad-Ø 250 mm | Nr. | 200 029 06 | 200 019 06 | 200 367 06 |
| € | | 219.- | 279.- | 179.- |
| Luftreifen, Rad-Ø 260 mm | Nr. | - | 200 170 06 | - |
| € | | - | 279.- | - |

| Artikel | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tragfähigkeit | kg | 250 | 270 | 450 | 250 | 250 |
| Rahmen Innen-Ø | mm | 610 | 630 | 610 | 610 | 610 |
| Lenkrollen Stück / Ø | mm | 4 / 80 | 3 / 80 | 6 / 100 | 4 / 80 | 4 / 80 |
| Nr. | | 200 032 06 | 200 373 06 | 200 073 06 | 200 317 06 | 200 340 06 |
| € | | 69.90 | 89.90 | 119.- | 125.- | 199.- |
| Zubehör | | | | | | |
| Einhängedeichsel | Nr. | - | - | 200 074 06 | - | - |
| € | | - | - | 26.90 | - | - |

1 + 2 Fasskarren

- ▶ Mit verstellbarem Fassgreifer
- ▶ Fassauflage mit Klauen

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.
Radnaben mit Rollenlager.
Anlieferung mit lose beigelegtem Griff. Einfache Montage.

Nur für handelsübliche Sicken- und Rollreifen-Stahlfässer.

2 mit Stützrad für besonders einfache Handhabung. Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, mit Vollgummireifen.

3 Fasskarren

Für Kunststofffässer

Für Fässer mit Ø 500 – 590 mm und Inhalt 120, 150 oder 220 Liter.

Sehr niedriger Schwerpunkt für einfache Handhabung. Vollgummibereifung.

4 - 8 Fassroller

Für Metall- und Kunststofffässer

Bis 200 l Inhalt und max. 630 mm Boden-Ø

Modell 4

Fahrgestell verzinkt. 4 Lenkrollen aus Polyamid mit Rollenlager.
Bauhöhe 140 mm. Ladehöhe 110 mm.

Modell 5

3 Lenkrollen, aus Polyamid mit Rollenlager.

Modell 6

6 Lenkrollen aus Polyamid mit Gleitlager, Ladehöhe 175 mm, pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.


Modell 7

Verzinkte Blechwanne. Öldicht geschweißt, für 200-l-Fässer, Ø 610 mm. Ladehöhe 110 mm, Randhöhe 80 mm. 4 Lenkrollen (Ø 80 mm) aus Polyamid mit Rollenlager.

Modell 8

Wie 7, zusätzlich mit anschraubbarem Schiebebügel und Haltegurt, pulverbeschichtet lichtblau RAL 5012.

Zu Ihrer Sicherheit:
Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.



Aufpreis nur 10 %

MADE IN GERMANY

5 Jahre Garantie



Katalog TG-18

**Gültig bis
31.01.2019**

Alle Preise in Euro per Stück zusätzlich eventueller materialbedingter Teuerungszuschläge. In den Preisen ist die gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer **nicht** enthalten.

Die Preise verstehen sich **frei Haus / frei deutsche Grenze (ohne Inseln) einschl. normaler Verpackung.**

Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und Gewicht bleiben vorbehalten.



Industrie- und Städtebedarf **HELMUT SAUTTER**

70799 Kornwestheim · Postfach 1750

70806 Kornwestheim · Gerokstraße 1

Telefon 07154 / 5121 · Telefax 07154 / 27281

E-Mail: mail@sautter.org · www.sautter.org