



seit 1949

Industrie- und Städtebedarf
HELMUT SAUTTER

70806 Kornwestheim · Gerokstraße 1
Telefon 07154 / 5121 · Telefax 07154 / 27281
E-Mail: mail@sautter.org · www.sautter.org

Wegesperren



Wegesperren Modell VIA-F

70 x 70 mm - feststehend zum Einbetonieren -

Wegesperre zum ortsfesten Einbau, bestehend aus:


2 Senkrechtpfosten 70 x 70 mm, Gesamthöhe 1400 mm, davon 1000 mm über Flur, ein oder zwei Querholme 60 x 40 mm, verschraubbar, wahlweise fest verschweißt.

Die Wegesperre ist feuerverzinkt oder zusätzlich weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Folienstreifen.

Die Kombination von 2 Einheiten, versetzt und überlappend montiert, erlaubt die Sperrung eines Weges für Kraftfahrzeuge, bei gleichzeitiger Freigabe für Fußgänger, Radfahrer etc. Auch als Eckkombination für Bahnübergänge lieferbar. Preise hierfür auf Anfrage.

In der Preistabelle sind unsere Standardmaße angegeben. Wir fertigen allerdings jedes gewünschte Zwischenmaß nach Ihren Anforderungen. Hier gilt dann immer der Preis der nächst höheren Standardmaßangabe.

Darüber hinaus können Sie die Wegesperren auch komplett verschweißt erhalten. Dies bedingt eventuell höhere Versandkosten



feststehende Wegesperre mit Knieholm


Bei einer Garnitur ergibt sich die Gesamtsperrbreite aus 2 mal Sperrbreite minus gewünschter Überlappung.

Bei Sperrbreite ist immer das Innenmaß (= Länge des Querträgers) angegeben. Für die Außenmaße müssen ca. 150 mm zugechnet werden.



Versandhinweis:

Feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis/St. €
Sperrbreite 1000 mm	WSF10-Z	21,0	98,40
Sperrbreite 1500 mm	WSF15-Z	22,5	103,00
Sperrbreite 2000 mm	WSF20-Z	24,0	112,50
Sperrbreite 2500 mm	WSF25-Z	25,5	117,50
Sperrbreite 3000 mm	WSF30-Z	27,0	122,50




Versandhinweis:

Feuerverzinkt mit Knieholm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis/St. €
Sperrbreite 1000 mm	WSFK10-Z	24,0	118,00
Sperrbreite 1500 mm	WSFK15-Z	25,5	126,00
Sperrbreite 2000 mm	WSFK20-Z	27,0	135,00
Sperrbreite 2500 mm	WSFK25-Z	28,5	143,00
Sperrbreite 3000 mm	WSFK30-Z	30,0	151,00



Versandhinweis:

Weiß / rot reflektierend	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis/St. €
Sperrbreite 1000 mm	WSF10-B	21,0	126,00
Sperrbreite 1500 mm	WSF15-B	22,5	130,00
Sperrbreite 2000 mm	WSF20-B	24,0	134,00
Sperrbreite 2500 mm	WSF25-B	25,5	142,00
Sperrbreite 3000 mm	WSF30-B	27,0	152,00



Versandhinweis:

Weiß / rot reflektierend, mit Knieholm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis/St. €
Sperrbreite 1000 mm	WSFK10-B	24,0	165,00
Sperrbreite 1500 mm	WSFK15-B	25,5	178,00
Sperrbreite 2000 mm	WSFK20-B	27,0	187,00
Sperrbreite 2500 mm	WSFK25-B	28,5	199,00
Sperrbreite 3000 mm	WSFK30-B	30,0	222,00

Preise ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich Mehrwertsteuer.

Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und Gewicht bleiben vorbehalten.

Wegesperren VIA-H

70 x 70 mm - herausnehmbar und drehbar -

Bei einer Garnitur ergibt sich die Gesamtsperrbreite aus 2 mal Sperrbreite minus gewünschter Überlappung - in der Regel 500 mm -. **Bei Sperrbreite ist immer das Innenmaß** (= Länge des Querträgers) angegeben. Für die Außenmaße müssen ca. 150 mm zugerechnet werden.

Liefereinheit, bestehend aus:

1 Senkrechtpfosten 70 x 70 mm, 1000 mm über Flur, ortsfest, durch **Edelstahldrehgelenk** drehbar gelagert



1 Senkrechtpfosten 70 x 70 mm, 1000 mm über Flur, herausnehmbar durch DIN Dreikantschließung.

1 oder 2 Querholme 60 x 40 mm, verschraubbar.


Ersatzbodenhülsen, Abdeckkappen und Dreikantschlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen!

Die Kombination von 2 Einheiten, versetzt und überlappend montiert, erlaubt die Sperrung eines Weges für Kraftfahrzeuge, bei gleichzeitiger Freigabe für Fußgänger, Radfahrer etc. Die Öffnung und Drehung der Wegesperre erlaubt bei Bedarf die Freigabe für Kraftfahrzeuge etc. Jede gewünschte Zwischenbreite fertigen wir nach Wunsch an, wobei dann der Preis der nächsthöheren Standardbreite gilt.




	Aufpreise für:	Artikel-Nr.:	Preis/St. €
	Ausführung Halbzylinder	APWSSH	30,90
	Sechskant nach DIN 14925	APWSSD	18,00


Auf Anfrage gegen Aufpreis auch beidseitig herausnehmbar lieferbar.




feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis/St. €
Sperrbreite 1000 mm	WSS10-Z	22,5	157,00
Sperrbreite 1500 mm	WSS15-Z	24,0	161,00
Sperrbreite 2000 mm	WSS20-Z	25,5	165,00
Sperrbreite 2500 mm	WSS25-Z	27,0	169,00
Sperrbreite 3000 mm	WSS30-Z	28,5	173,00



Feuerverzinkt, Quer- und Knieholm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis/St. €
Sperrbreite 1000 mm	WSSK10-Z	25,5	175,00
Sperrbreite 1500 mm	WSSK15-Z	27,0	183,00
Sperrbreite 2000 mm	WSSK20-Z	28,5	192,00
Sperrbreite 2500 mm	WSSK25-Z	30,0	201,00
Sperrbreite 3000 mm	WSSK30-Z	31,5	209,00



weiß / rot	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis/St. €
Sperrbreite 1000 mm	WSS10-B	22,5	186,00
Sperrbreite 1500 mm	WSS15-B	24,0	192,00
Sperrbreite 2000 mm	WSS20-B	25,5	198,00
Sperrbreite 2500 mm	WSS25-B	27,0	208,00
Sperrbreite 3000 mm	WSS30-B	28,5	218,00



Weiß / rot, Quer- und Knieholm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis/St. €
Sperrbreite 1000 mm	WSSK10-B	25,5	211,00
Sperrbreite 1500 mm	WSSK15-B	27,0	220,00
Sperrbreite 2000 mm	WSSK20-B	28,5	230,00
Sperrbreite 2500 mm	WSSK25-B	30,0	239,00
Sperrbreite 3000 mm	WSSK30-B	31,5	249,00

Preise ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und Gewicht bleiben vorbehalten.



Wegesperren Modell ARCUS-H

Ø 60 mm - herausnehmbar und drehbar -


Wegesperre, bestehend aus einem Absperrbügel, der auf einer Seite lose 300 mm in einer Bodenhülse sitzt und auf der anderen Seite 200 mm in einer Bodenhülse verriegelt. Die verriegelte Seite ist herausnehmbar durch DIN Dreikantschließung, so dass sie im losen Bodenhülseenteil gedreht werden kann.

Zum Lieferumfang gehören die beiden Bodenhülsen. Die Anlage wird aus Stahlrohr 60 x 2,5 mm in einem


Stück, nahtlos gebogen, feuerverzinkt und ist wahlweise mit oder ohne Knieholm lieferbar.

Darüber hinaus können Sie gegen Aufpreis jeden RAL-Farbtönen in Pulverbeschichtung erhalten.


Auf Wunsch fertigen wir auch Zwischenmaße nach Ihren Angaben. Für Zwischengrößen außerhalb der unten aufgeführten Standardgrößen gelten immer die Preise der nächsthöheren Standardgröße.




Feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis/St. €
Sperrbreite 1000 mm	W6010-Z	18,0	98,00
Sperrbreite 1500 mm	W6015-Z	20,0	101,00
Sperrbreite 2000 mm	W6020-Z	22,0	105,00
Sperrbreite 2500 mm	W6025-Z	24,0	119,00



Feuerverzinkt mit Knieholm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis/St. €
Sperrbreite 1000 mm	WK6010-Z	22,0	111,00
Sperrbreite 1500 mm	WK6015-Z	24,0	117,00
Sperrbreite 2000 mm	WK6020-Z	26,0	127,00
Sperrbreite 2500 mm	WK6025-Z	28,0	146,00



Weiß / rot	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis/St. €
Sperrbreite 1000 mm	W6010-B	18,0	123,00
Sperrbreite 1500 mm	W6015-B	20,0	128,00
Sperrbreite 2000 mm	W6020-B	22,0	138,00
Sperrbreite 2500 mm	W6025-B	24,0	156,00



Weiß / rot mit Knieholm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Preis/St. €
Sperrbreite 1000 mm	WK6010-B	22,0	144,00
Sperrbreite 1500 mm	WK6015-B	24,0	154,00
Sperrbreite 2000 mm	WK6020-B	26,0	170,00
Sperrbreite 2500 mm	WK6025-B	28,0	189,00

Preise ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich Mehrwertsteuer.

Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und Gewicht bleiben vorbehalten.

Gatterschranke PORTA-D

- mit DIN-Dreikantverschluß -



Die robuste, drehbare Gatterschranke empfiehlt sich immer dort, wo eine häufige Öffnung gewährleistet werden soll und auf langlebige Ausführung geachtet werden muß. Die Verriegelung kann in 4 Stellungen zu jeweils 90 Grad erfolgen. Die Entriegelung erfolgt durch Dreikant - Schlüssel nach DIN 3223 - oder durch Zylinderschloß (gleichschließende Zylinderschlösser Aufpreis € 1,30).


Lieferumfang: Einteilige Gatterschranke mit 1 Standrohr und 1 Sperrarm in unten aufgeführten Standardbreiten.

Bei Sonderbreiten gilt der Preis der nächsthöheren Standardbreite.

Bei Gatterschranken mit DIN-Dreikantentriegelung kann eine Sicherungsklappe vorgeschweißt werden, die bauseits durch Vorhangschloß gesichert wird und

Gatterschranke PORTA-D

- mit DIN-Dreikantverschluß -



Versandhinweis: 

Feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gew. kg	Preis/St. €
Sperrbreite 1000 mm	GAT10Z	33,0	403,00
Sperrbreite 1500 mm	GAT15Z	37,0	412,00
Sperrbreite 2000 mm	GAT20Z	41,0	421,00
Sperrbreite 2500 mm	GAT25Z	45,0	430,00
Sperrbreite 3000 mm	GAT30Z	49,0	439,00
Aufpreis Beschichtung in RAL-Standard-Farbe	GAT-RAL		95,00



Versandhinweis: 

Weiß mit rot reflekt. Folien	Artikel-Nr.:	Gew. kg	Preis/St. €
Sperrbreite 1000 mm	GAT10	33,0	448,00
Sperrbreite 1500 mm	GAT15	37,0	458,00
Sperrbreite 2000 mm	GAT20	41,0	480,00
Sperrbreite 2500 mm	GAT25	45,0	496,00
Sperrbreite 3000 mm	GAT30	49,0	512,00

Gatterschranke PORTA-Z

- mit Zylinderschloß -



ein unbefugtes Öffnen der Gatterschranke verhindert.

Technische Daten:

Standrohr Ø 101,6 mm, feuerverzinkt, Länge 1500 mm
Dreiteil Rundrohr Ø 114 mm, mit Sperrarmen in unterschiedlichen Längen, aus feuerverzinktem Stahl, 60x40 mm, wahlweise zusätzlich weiß beschichtet mit rot reflektierenden Folienringen. Zum Einbetonieren.

Aufpreis für Ausführung mit Fußplatte	€ 40,00
Aufpreis pro Schraubankerkorb	€ 45,00
Aufpreis für Sicherungsklappe	€ 35,00
Dreikant-Steckschlüssel, verzinkt, für Verschluß nach DIN 3223	€ 2,90

Beschichtung in allen RAL-Farbtönen gegen Aufpreis möglich.

Gatterschranke PORTA-Z

- mit Zylinderschloß -



Versandhinweis: 

Feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gew. kg	Preis/St. €
Sperrbreite 1000 mm	GAT10ZZyl	33,0	453,00
Sperrbreite 1500 mm	GAT15ZZyl	37,0	462,00
Sperrbreite 2000 mm	GAT20ZZyl	41,0	471,00
Sperrbreite 2500 mm	GAT25ZZyl	45,0	480,00
Sperrbreite 3000 mm	GAT30ZZyl	49,0	489,00
Aufpreis Beschichtung in RAL-Standard-Farbe	GAT-RAL		95,00



Versandhinweis: 

Weiß mit rot reflekt. Folien	Artikel-Nr.:	Gew. kg	Preis/St. €
Sperrbreite 1000 mm	GAT10Zyl	33,0	498,00
Sperrbreite 1500 mm	GAT15Zyl	37,0	505,00
Sperrbreite 2000 mm	GAT20Zyl	41,0	530,00
Sperrbreite 2500 mm	GAT25Zyl	45,0	546,00
Sperrbreite 3000 mm	GAT30Zyl	49,0	562,00

Preise ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich Mehrwertsteuer.

Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und Gewicht bleiben vorbehalten.

Gatterschranke PORTA-L

- leichte Ausführung -



Aufpreis

Schloßkasten für Schließung durch Dreikant oder Zylinderschloß

Auch Kombination Dreikant und Zylinderschloß möglich

Feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gew. kg	Preis/St. €
Sperrbreite 1000 mm	GAT10ZL	23,0	256,00
Sperrbreite 1500 mm	GAT15ZL	27,0	288,00
Sperrbreite 2000 mm	GAT20ZL	31,0	311,00
Sperrbreite 2500 mm	GAT25ZL	35,0	343,00
Aufpreis für Beschichtung in RAL-Standard-Farbe	GAT-RAL		95,00
Versandhinweis			

Die leichte, drehbare Gatterschranke besteht aus einem Standrohr mit Ø 89 mm und einer Gesamtlänge von 1500 mm.

Das Drehteil ist aus Rundrohr mit einem Ø 101,6 mm. Der angeschweißte Sperrbügel ist aus Rundrohr, mit Ø 60 mm und einer Wandstärke von 2,5 mm. Er wird in einem Stück auf unserer Rohrbiegemaschine gebogen.

Die Verriegelung ist in 4 Stellungen zu jeweils 90° möglich, wobei die Sicherung über Steckbolzen erfolgt, der durch **bauseits** zu stellendes **Vorhangschloß** gesichert wird. Bei Zwischengrößen gilt auch hier der Preis der nächsthöheren Standardgröße.

Lieferumfang:

Einteilige Gatterschranke mit 1 Standrohr zum Einbetonieren und 1 Sperrarm in Standardbreiten, feuerverzinkt und beschichtet in unseren Standard - RAL - Farben oder weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen.

Weiß mit rot reflekt. Folien	Artikel-Nr.:	Gew. kg	Preis/St. €
Sperrbreite 1000 mm	GAT10L	23,0	301,00
Sperrbreite 1500 mm	GAT15L	27,0	333,00
Sperrbreite 2000 mm	GAT20L	31,0	356,00
Sperrbreite 2500 mm	GAT25L	35,0	388,00
Versandhinweis			

Aufpreis für Ausführung mit Fußplatte € 40,-; Aufpreis pro Schraubankerkorb € 45,-; Aufpreis Schloßkasten für Dreikant € 70,-; Aufpreis Schloßkasten für Zylinderschloß € 70,-; Aufpreis Schließkombination Dreikant / Zylinder € 130,-.

Hochwasserschranke PORTA-H

Unsere Hochwasserschranke ist wie die leichte Gatterschranke gefertigt. Zusätzlich sind drei Aufnahmen für Absperrlampen sowie Halterungen für die Aufnahme der Verkehrszeichen Z 600 (Höhe 250 mm) und Z 250 angeschweißt.

Die Lampen und Verkehrszeichen gehören nicht zum Lieferumfang und sind bauseits zu stellen.


Lieferumfang:

Einteilige Gatterschranke mit 1 Standrohr zum Einbetonieren und 1 Sperrarm mit Lampenhalter und VZ-Halter in Standardbreiten, feuerverzinkt oder zusätzlich weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen, wahlweise in unseren Standard-RAL-Farben beschichtet.



feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gew. kg	Preis/St. €
Sperrbreite 2000 mm	HGAT20ZL	41,0	404,00
Sperrbreite 2500 mm	HGAT25ZL	45,0	424,00
Aufpreis RAL-Farben	GAT-RAL		90,00

Versandhinweis:



Aufpreis für Ausführung mit Fußplatte € 40,-; Aufpreis pro Schraubankerkorb € 45,-;

Versandhinweis =
Lieferung per Paketdienst
Lieferung per Spedition

Preise ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich Mehrwertsteuer.
 Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und Gewicht bleiben vorbehalten.

Standard -RAL- Farben:

RAL1015 - hellelfenbein	RAL6002 - laubgrün	RAL7030 - steingrau
RAL1023 - verkehrsgelb	RAL6005 - moosgrün	RAL7037 - staubgrau
RAL3020 - verkehrsrot	RAL6007 - flaschengrün	RAL9005 - tiefschwarz
RAL5002 - ultramarinblau	RAL6009 - tannengrün	RAL9016 - verkehrsweiß
RAL5010 - enzianblau	RAL7016 - anthrazitgrau	
RAL5011 - stahlblau	RAL7021 - schwarzgrau	

Sonderfarbtöne (gegen Aufpreis)

DB701 - Struktur
DB702 - Struktur
DB703 - Struktur

Durch drucktechnische Veränderungen können die hier gezeigten Farben lediglich als unverbindliche Farbmuster gesehen werden.



alle anderen Farben des RAL - Fächers und Metallic - Farben gegen Aufpreis

Unsere Pulverbeschichtung erfolgt mit Schichtstärken von 90 - 170 µm nach DIN EN ISO 2178 bzw. 2360. Alle hier aufgeführten Standard-RAL-Töne werden zu den im Katalog genannten RAL-Preisen beschichtet. Wünschen Sie Farbtöne außerhalb dieser Farben, fragen Sie bitte die stückzahlbezogenen Preise hierfür an.



Katalog WS-16

**Gültig ab
31.01.2016**

Alle Preise in Euro per Stück zusätzlich eventueller materialbedingter Teuerungszuschläge. In den Preisen ist die gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer **nicht** enthalten.

Die Preise verstehen sich **ab Werk ausschließlich Verpackung.**

Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und Gewicht bleiben vorbehalten.



Industrie- und Städtebedarf

HELMUT SAUTTER

70799 Kornwestheim · Postfach 1750

70806 Kornwestheim · Gerokstraße 1

Telefon 07154 / 5121 · Telefax 07154 / 27281

E-Mail: mail@sautter.org · www.sautter.org

 **Versandhinweis =
Lieferung per
Paketdienst**

 **Lieferung per
Spedition**